2024年1月

リ　タ　ナ　ア　イ　チ

Re.tana AICHI®

木製什器で店舗をプロデュース

Service Area

サービスエリア

Souvenir Shop

観光ショップ

Farmers' Market

直売ショップ

Decorate Your Space

(有)愛知ディスプレイ製作所

ウッディーな店舗が
たった一日で完成！

業態・店舗形態を問わず、お客様がお選びになった
木製什器で店舗空間を自由にプロデュースできます!

安心・便利な工場直送システムでお届けします

直売所

観光センター（お土産販売）

ベーカリーショップ

リカーショップ（酒類販売）

コンビニ（ミニショップ）

ワゴン販売（屋内・野外）

信頼の実績とノウハウ

■ 特許・実用新案・意匠登録の商品

愛知ディスプレイ製作所のオリジナル製品には、特許・実用新案・
意匠登録を申請し認可された商品があります。

■ オリジナル什器 6つのポイント

長年の経験と実績で構築したノウハウです。

1. 工場直販・直送の一貫体制
2. PL保険（生産物賠償責任保険）加入
3. 熟練木工職人による手造り
4. 棚板のサイズや数もご要望に応じ変えられます。
5. バリエーション豊富な塗装色
6. 充実の全国配送網
7. エンドユーザーの声を反映

■ ご注文からお届けまで

お見積もり依頼から商品のお届けまでの流れ

お問い合わせ → 見積もり依頼 → 受注 → 設計・制作 → 梱包 → 搬入・組立

■ 製造の様子

適材適所の木材選び、そして、熟練職人の技術を活かした木工作業

什器の有効な　活用ポイント

店舗レイアウト5原則

その1 顧客導入線

- ⓐ 回遊　店内を一周することを誘導
- ⓑ マグネット商品のレイアウト位置の重要さ
- ⓒ 店内滞在時間の延長誘導
- ⓓ 顧客接点を点から線へ

その2 作業動線

- ⓐ 商品補充作業
- ⓑ ラベル作業

その3 客単価

- ⓐ 回転率
- ⓑ 駐車場の確保
- ⓒ SCカートの確保
- ⓓ 買い物カゴの配置・数量・サイズ

その4 商品フェイス

- ⓐ 魅力ある陳列・ディスプレイ
- ⓑ 立体陳列

その5 催事・セール

- ⓐ 旬の商品の季節感演出、事前告知

CBC テレビ出演時

有限会社愛知ディスプレイ製作所
代表取締役 **広石武雄**

左廻りの原則応用（右利きの人が多勢のため）
売れ商品・魅力ある商品を店内の一番奥に陳列
数カ所に旬の商品・目玉商品を陳列してプラットホームを設ける
日常業務の効率化（補充の回数に応じて通路を確保）

商品の回転率、来客の回転率（週に何回来店しているか）
来店駐車1台当たりの売り上げ
ショッピングカートの1台当たりの売り上げ
カゴの大きさ、カゴの回転率（多くの場所にカゴ置き場を設ける）

一見してその商品がわかる見せ方　ひな壇陳列など

写真・POPの表示、入荷情報、事前告知

主な商品 カテゴリー

- レジエンス
- ステージ陳列台
- 平台
- 片面/両面陳列棚
- ゴンドラ陳列台
- マルシェゴンドラ
- 壁面陳列台
- 片面/両面傾斜棚陳列台
- ラウンド･六角陳列台
- 対面販売ワゴン
- 移動式ミニワゴン
- トレイラック 等

両面陳列台

※3点組み合わせ仕様

中央棚･ステージ

※3段仕様

傾斜棚陳列台

※半円ステージ付･2段仕様

平台



マルシェゴンドラ

壁面陳列棚

ワゴン

※パーソナルワゴン

テラスカウンター

レジエンス



ショッピングカート
お買い物カゴ

木製什器を安心・安全にお使いいただくために

積載重量をお守りください。重量超過が倒壊の原因となります。
※商品を均等に置いた場合の重量です。

間口900mm



間口1200mm



＊下記表の「棚板」は棚板一枚あたりの積載重量を示します。

中軽量型の目安

固定式什器（本体アジャスター付き）の場合

	900型	1200型
棚　板	30kg	20kg
ステージ	100kg	100kg
全　体	150kg	150kg

※1200型は、棚の間口が長いため900型に比べ、
強度が下回ります。
※キャスター付き（移動式什器）の場合、900型・1200型とも
全体荷重は100kgまでとなります。

重量型の目安

固定式什器（本体アジャスター付き）の場合

	900型	1200型
棚　板	50kg	40kg
ステージ	200kg	200kg
全　体	500kg	400kg

※1200型は、棚の間口が長いため900型に比べ、
強度が下回ります。
※キャスター付き（移動式什器）の場合、900型・1200型とも
全体荷重は350kgまでとなります。

塗装色を豊富にご用意しています。

販売商品、店舗デザインにフィットする塗装色をお選びいただけます。

ブラック

ダークブラウン

ミディアムブラウン

ライトオーク

パイン

ナチュラルブラウン

クリア

ホワイト

CONTENTS

陳列棚	片面棚・両面棚・システム陳列棚・お土産棚	7
ベーカリー	両面棚・片面棚・ベーカリートング台	34
平台	平台・2段平台・野菜BOX販売台	40
タワーラック	積み上げ式 2段・3段・4段ラック	54
マルシェゴンドラ	マルシェパーゴラ棚・多目的パーゴラ棚	55
六角・丸形台	ラウンド陳列棚台・ラウンド2段BOX台	57
BOX棚	片面２段傾斜棚・壁面オーガニック棚	62
オリジナル棚	ファーマーズ・マルシェゴンドラ	65
ステージ	ロールイン・スライド・2段・3段	68
ラック棚	木製オープンラック棚	74
傾斜販売棚	傾斜販売棚 ・ストッカー付きワゴン	75
ワゴン	対面販売・ファンシー・ステーション	77
トレイラック	スノコパネルシェルフ・ライトワゴン	83
レジカウンター	レジリエンス・お米カウンター	85
バックヤード	コンテナＢＯＸ・お買い物カゴ・カート	89
園芸	生花台・屋外スチール園芸台・園芸台	90

※基本的に別は形状・機能別の順。ただし場合によって前後するタイプもあります。

SW-KH

壁面棚（キャスター付き） 高さ=1800mm

並列置式　カンタンに分離可能

	間口	奥行	高さ
SW-KH-90	900	600	1800
SW-KH-120	1200		
SW-KH-150	1500		
SW-KH-180	1800		

※ワイヤー手すり付き

カウンターステージ
ロータイプ高さｈ＝550㎜
収納扉付き（引き違い式）

SWK

中央棚（移動式）

※写真は6連結にした場合

※オプションで棚を２段にした仕様

	間口	奥行	高さ
SWK-90	900	600	1200
SWK-120	1200		
SWK-150	1500		
SWK-180	1800		

※棚板 1段セット

SWH 片面移動式棚（キャスター付き）

高さh=1500mm
奥行d=700mm
カウンターステージh=670mm

2連結の設置例

	間口	奥行	高さ
SWH-1200	1200	700	1500
SWH-1500	1500		
SWH-1800	1800		

※ワイヤー手すり付き

両面背中合わせ+エンド棚

EM 木製ゴンドラ片面仕様

実用新案登録 製品
登録第3222228号

背板（白）

背板（ボード）

ピタッと隙間なし

	間口	奥行	高さ	棚板
EM-914-B3	900	460	1400	900×350
EM-915-B3			1500	
EM-918-B3			1800	

※棚板のご希望枚数は、オプションで増やせます。

※背板は、ボードと白のどちらかをお選びいただけます。

【特色塗装】ダークブラウン色

1台単体で使用

2台並列置きで使用

EM

EM-B　ブック棚（オリジナル仕様）

ブック棚	間口	奥行	高さ
EM-B-913R	900	500	1350

傾斜棚4段+ストッカー
※背板は、ボードと白のどちらかをお選びいただけます。

ブック棚	間口	奥行	高さ
EM-B-918	900	500	1800

棚板900×350（2段）傾斜棚3段+支え板
※背板は、ボードと白のどちらかをお選びいただけます。

EM-R

片面棚

	間口	奥行	高さ
EM-R90-16			1600
EM-R90-18	900	500	1800
EM-R90-21			2100

棚の角をジョイントできる三角コーナー。
壁面棚EMを直角に並べられます。
店舗スペースを最大限に有効利用。

2連結した場合

ER / EMW-R

ラウンド平台 / 木製ゴンドラ両面仕様（ストッカー付き）

高さ 650㎜

側面サイズ 900㎜

正面サイズ
720φ・750φ・900φ

木製ゴンドラ

	間口	奥行	高さ
EMW-R72	900	720	1350
EMW-R75		750	
EMW-R90		900	

※写真は並列置き型（2連）の場合

ラウンド平台

	正面サイズ	側面サイズ	高さ
ER-072-h	720	900	580/650
ER-075-h	750		
ER-090-h	900		

ロールイン収納ストッカー

		間口	奥行	高さ
奥行900用	外寸	770	450	580
	内寸	730	310	370

設置バリエーション

※平台+ラウンド平台

※木製ゴンドラ2連結にエンドを追加した場合

EMW 木製ゴンドラ両面仕様　背板ネットタイプ

バックネット仕様	間口	奥行	高さ
EMW-900N	900	900	1400

棚板 間口900×奥行350（3段×2面）

バックネット用オプション（別売）



- ネットフック
  - N-50
  - N-100
  - N-150
  - N-200
  - N-250
- プライスカード
  サイズ 50×30㎜

EMW 木製ゴンドラ　両面仕様

ピタッと隙間なし

2台並列置

ステージ高さ=h=250㎜
キャスター付き

250㎜

	間口	奥行	高さ
EMW-914-B6	900	900	1400

棚板 間口900×奥行350（3段×2面）

ダークブラウン塗装

	間口	奥行	高さ
EMW-914-B6	900	900	1400

←2台並列にエンド棚を追加した仕様→

ダークブラウン塗装

EM-C　中央観音扉ステージカウンター陳列棚　移動式　中軽量用

カウンター高さｈ＝550㎜

EM-C900　片面2連×背中合わせ

	間口	奥行	高さ	棚板
EM-C913-1	900	500	1350	900×350 (1段)
EM-C915-2			1500	900×350 (2段)
EM-C916-3			1650	900×350 (3段)
EM-C918-4			1800	900×350 (4段)
EM-C921-5			2100 (固定式)	900×350 (5段)

EM-C916-3

観音扉

背面はハードボード（左）、白パネルのどちらかをお選びいただけます。

背面：木製ボード

背面：白パネル

EM-R 木製ゴンドラ片面仕様（ストッカー付き）

	間口	奥行	高さ	棚板
EM-R900	900	500	1350	900×350

棚板 3段
※棚板のご希望枚数は、オプションで増やせます。

ロールイン収納ストッカー
間口900×奥行450×高さ450
（内寸=間口730×奥行310×高さ370

EM-R EM三角コーナー

EM-三角コーナー　単体

コーナーとEM本体を組み合わせた例
※ただし、棚を全て外してあります。



EM-G 化粧板ゴンドラ　両面バーネット

バックボード仕様	間口	奥行	高さ
EMG-912W-B6			1200
EMG-913W-B6	900	900	1350
EMG-915W-B6			1500

棚板　900×300 (6セット)

バックネット仕様	間口	奥行	高さ
EMG-912W-N6			1200
EMG-913W-N6	900	900	1350
EMG-915W-N6			1500

棚板　900×300 (6セット)

両面エンドネット	間口	奥行	高さ
EMG-912ネット			1200
EMG-913ネット	900	900	1350
EMG-915ネット			1500

バックボード仕様	間口	奥行	高さ
EMG-912-B3			1200
EMG-913-B3	900	500	1350
EMG-915-B3			1500

棚板　900×300 (3セット)

バックネット仕様	間口	奥行	高さ
EMG-912-N3			1200
EMG-913-N3	900	500	1350
EMG-915-N3			1500

棚板　900×300 (3セット)

バックネット仕様	間口	奥行	高さ
EMG-1512-N2			1200
EMG-1513-N2	1500	800	1350
EMG-1515-N2			1500

棚板　1500×300 (2セット)

EL　エコラインゴンドラ　並列式　陳列棚

実用新案登録 製品
登録第3233329号

収納式ゴンドラは、棚･ステージを外して
前後に重ねてコンパクトに収納できます。
季節毎の店内レイアウト変更に最適です。

↑ ステージを取り付け、
トレイ棚を付ける前の状態

↓ 前後に重ねる

左右ずらして重ねる ↑

重ね型も自由に収納可能

■高さ共通で間口サイズ2種

		間口	奥行	高さ
間口750mm	EL-712-T3	750	450	1200
	EL-713-T3			1350

トレイ棚750×300＝3セット

		間口	奥行	高さ
間口900mm	EL-912-T3	900	450	1200
	EL-913-T3			1350

トレイ棚900×300＝3セット

ステージの取り付け方法
①ステージ板を水平に保ち、前脚部に乗せる　②ボルト締めて固定する



背板（バックパネル）は3種からお選びいただけます。
木製ボード／半透明樹脂板（ポリカ）／白パネル

背面：木製ボード

背面：半透明樹脂板（ポリカ）

背面：白パネル

ELW　エコラインゴンドラ　両面水平棚板　陳列棚

実用新案登録 製品
登録第3233329号

エコラインゴンドラシリーズは、すべて背中合わせでの両面使用ができます。

背面：木製ボード　棚板：3段×2面（6枚）

背面：半透明樹脂板（ポリカ）　棚板：3段×2面（6枚）

背面：白パネル　棚板：3段×2面（6枚）

背面バリエーション3種
サイズ共通

	間口	奥行	高さ
ELW-712-6	750	750	1200
ELW-713-6			1350

棚板750×300＝6セット

	間口	奥行	高さ
ELW-912-6	900	750	1200
ELW-913-6			1350

棚板900×300＝6セット

※背面（選択）/
ボード・ポリカ・白パネル

EL　エコラインゴンドラ　各種オプション装備

棚の形状や取り付け器具は、オプションで装備することができます。

EL-750×300 棚板一式
EL-900x300 棚板一式

EL-750×300 トレイ棚一式
EL-900x300 トレイ棚一式

EL-750手すり
EL-900手すり

F-フックΦ6

EL-750×30 フックバーセット
EL-900x30 フックバーセット

EL エコラインゴンドラ　トレイ棚　フック陳列棚

実用新案登録 製品
登録第3233329号

EL-712-3背の中合わせと
EL-713-3Fをエンドとして使用した組み合わせ例。

フックにかけられる商品に適したタイプ。省スペース化に適しています。

	間口	奥行	高さ
EL-612-3F	600	450	1200
EL-713-3F	750		1350
EL-912-3F	900		1200
EL-913-3F	900		1350

※背面（選択）/ボード・ポリカ・白パネル

EL-フック
Φ6×250（20本ﾛｯﾄ）

3段目のフックをトレイ棚に変えるなどバリエーションを選べます。

EL-612-3F
フック2段とトレイ棚1枚使用した例

EL エコラインゴンドラ　トップアーチ / 四角POP看板　特注仕様

アーチ型トップ: 店舗スタイルに合わせて什器をソフトなイメージにできます。

背面：白パネル

EL 四角POP看板: POP掲示で商品アピールにご利用いただけます。

背面：木製ボード

背面：半透明樹脂板（ポリカ）

アーチ型トップと四角POP看板で3面にして商品を陳列できます。

EL-R　エコラインゴンドラ棚板　ロールイン収納型　陳列棚

実用新案登録 製品
登録第3233329号

3段トレイ棚セット

収納容量の大きいロールインストッカー仕様は、商品の補充や入れ替えがとても便利。

2段棚板セット

	間口	奥行	高さ
EL-R712-2	750	450	1200
EL-R713-2			1350

棚板750×300＝2セット

	間口	奥行	高さ
EL-R912-2	900	450	1200
EL-R913-2			1350

棚板900×300＝2セット

3段棚板セット

	間口	奥行	高さ
EL-R712-3	750	450	1200
EL-R713-3			1350

棚板750×300＝3セット

	間口	奥行	高さ
EL-R912-3	900	450	1200
EL-R913-3			1350

棚板900×300＝3セット

3段トレイ棚セット

	間口	奥行	高さ
EL-R712-T3	750	450	1200
EL-R713-T3			1350

トレイ棚750×300＝3セット

	間口	奥行	高さ
EL-R912-T3	900	450	1200
EL-R913-T3			1350

トレイ棚900×300＝3セット

EL-C　エコラインゴンドラ棚板　観音扉収納型　陳列棚

実用新案登録 製品
登録第3233329号

収納容量が大きく使い勝手がよい、観音扉収納型もご用意しています。

EL-712-6の背中合わせと
EL-C712-T2をエンドとして使用した組み合わせ例。

トレイ２段棚仕様

トレイ３段棚仕様

	間口	奥行	高さ
EL-C712-T2	750	450	1200

トレイ棚750×300＝2セット

	間口	奥行	高さ
EL-C912-T3	900	450	1350

トレイ棚900×300＝3セット

※背面（選択）/木製ボード・ポリカ・白パネル

トレイ棚以外にも
棚板仕様も
お選びいただけます。

ELW-N / EL-N

両面オープン棚（背板：なし）

背板なし（オープン形状）

ELW-90-13N 両面エンド棚単体

間口	奥行	高さ
900	900	1350

標準棚（オープン型棚板）
間口900×奥行400

ELW-90-13N 両面オープン棚 2連結（並列型）

間口	奥行	高さ
1800	900	1350

■構成内訳：
ELW-90-13N オープン 両面棚（2台）
片面ポリカエンド（2枚）

構成例 ポリカエンド + 2台並列 + ポリカエンド

EL-90-13N
片面エンド棚単体

間口	奥行	高さ
900	450	1350

ELW-P / EL-P

両面ポリカ棚（背板：半透明ポリカーボネイト）

背板半透明ポリカ

ELW-90-13P
背板半透明ポリカ棚単体

間口	奥行	高さ
900	900	1350

ELW-90-13P 背板半透明ポリカ棚 2連結（並列型）

間口	奥行	高さ
1800	900	1350

■構成内訳：
ELW-90-13 背板ポリカ 両面棚（2台）
両面エンドネット（2枚）

構成例 ネットエンド + 2台並列 + ネットエンド

EL-90-13P
片面エンド棚単体

間口	奥行	高さ
900	450	1350

サイドネットやポリカサイドカバーはご要望に応じて自由に組み合わせをお選びいただけます。

WD お土産棚（観音式・移動式）

観音扉式
収納棚付き

片面サイズ

		間口	奥行	高さ
WD-900K	カット無し仕様	900	600	1350
WD-900L	正面左カット仕様			
WD-900R	正面右カット仕様			
WD-1200RL	正面左・右カット仕様	1200	600	1350

WD-900L + WD-900R
中央棚で使用

WD-900K + WD-900L + WD-900R　壁面棚で使用

WD-900K　標準仕様

WD-900L + WD-900R
背中合わせ

WD-900L + WD-900R + WD-900K
背中合わせ5連結

WD-R/WD-WR

お土産棚（ロールインストッカー付き）

■片面お土産棚

片面 棚板2段仕様（高さ1350mm）

	間口	奥行	高さ
WD-R 913	900	600	1350

※棚板サイズ　900×350　1枚
900×400　1枚

片面 棚板3段仕様（高さ1650mm）

	間口	奥行	高さ
WD-R 916	900	600	1650

※棚棚板サイズ　900×350　1枚
900×400　1枚
900×450　1枚

片面 棚板3段仕様（高さ1650mm）

	間口	奥行	高さ
WD-R 1216	1200	600	1650

※棚棚板サイズ　1200×350　1枚
1200×400　1枚
1200×450　1枚

■両面お土産棚（片面で製作して店舗で組み合わせ）

両面 棚板2段仕様（高さ1350mm）

	間口	奥行	高さ
WD-WR 913	900	450/900	1350

※棚板サイズ　900×350　2枚
900×400　2枚

両面 棚板3段仕様（高さ1650mm）

	間口	奥行	高さ
WD-WR 916	900	450/900	1650

※棚棚板サイズ　900×350　2枚
900×400　2枚
900×450　2枚

両面 棚板3段仕様（高さ1650mm）

	間口	奥行	高さ
WD-WR 1216	1200	600/1200	1650

※棚棚板サイズ　1200×350　2枚
1200×400　2枚
1200×450　2枚

両面 棚板3段仕様

THR　システム両面陳列棚（木製カバー）　中量型

中央（両面タイプ）アジャスター式

	間口	奥行	高さ
THR-625W	665	870	1370
THR-775W	815		
THR-925W	965		

※カウンター高さ400

片面（エンド棚3段標準セット）

	間口	奥行	高さ
THR-625S	665	470	1370
THR-775S	815		
THR-925S	965		

※カウンター高さ 400

※2連結+エンドで使用の場合

※2連結の場合

MH　システム陳列棚　（木製カバー）　中量型

片面（棚3段）　アジャスター式

	間口	奥行	高さ
MH-613	665	470	1370
MH-713	815		
MH-913	965		
MH-1213	1265		

	間口	奥行	高さ
MH-615	615	470	1520
MH-715	815		
MH-915	965		
MH-1215	1265		

店舗のスペースに
応じて何台でも
連結が可能です。

スチール棚板 木製カードレール付き

NW 片面ナチュラル陳列棚

片面棚

NW-90R	900	450	1350

棚板　間口900x奥行320（2枚）
ストッカー　間口845×奥行350×高さ510

2台並列連結の場合（棚板4枚）

片面の背中合わせ式
（両面棚使用例）

NW 片面バック（白ボード&ネット）陳列棚　ストッカー付き　特注仕様例

NSW システム陳列棚（移動式・ストッカー付き） 中量型

片面棚（900型）8台構成レイアウト 間口3905×奥行1140×高さ1440
※写真は片面を背中合わせにして両面で使用の場合。

本製品は店舗のスペースに応じて何台でも連結が可能です。

片面棚	間口	奥行	高さ
NSW-93R	965	570	1440

両面棚	間口	奥行	高さ
NSW-93R-W	965	970	1440

棚板は25㎜間隔で高さ調節が可能
棚板（2枚セット） 間口900×奥行320
ロールインストッカー 間口840×奥行450×高さ400
カウンター腰高 高さ580

※写真は片面を背中合わせにして両面で使用の場合。

ロールインストッカー

NKT　木製陳列壁面棚（スライドBOX付き）　中量型



NKT-123HB

	間口	奥行	高さ	
NKT-93HB	965	600	1890	スライドBOX（2ヶ）
NKT-123HB	1265			スライドBOX（3ヶ）

※棚板／間口965･1265の2種　奥行350（3段仕様）
※スライドBOX　間口350×奥行500×高さ170/250

2台並列の設置例

前後両面で使用できる
便利なスライドBOX

重量用陳列棚
自由なレイアウトが可能な
キャスター付き

NKT-93B

	間口	奥行	高さ	
NKT-93B	965	600	1440	スライドBOX（2ヶ）
NKT-123B	1265			スライドBOX（3ヶ）

※棚板／間口は965mmと1265mmの2種　奥行350（2段仕様）
※スライドBOX　間口350×奥行500×高さ170/250

OHR　システム片面陳列棚　躯体・棚板スチール製（木製カバー）

スチール棚仕様（全体はスチール製で前面が木製に見える棚）

	間口	奥行	高さ
OHR-921　（単体）	975		
OHR-1821（並列2連結）	1900	500	2120
OHR-2721（並列3連結）	2875		

※スチール棚板サイズ　900×300（4段）
※木製ストッパー式ガードレール
※カウンター　間口945mm　腰高 500mm

※並列3連結にした場合
　店舗の規模に応じて連結数を選べます。
※棚の数、POPはオプションで増やすことができます。

陳列例（のれんがけ仕様）

YKK-HB 木製陳列壁面商品棚（3段・スライド扉付き）

実用新案登録 製品
登録第3219877号

並列式（連結）
自由に1台から2台、3台と
ピッタリ繋げたり
切り離しができます

	間口	奥行	高さ	腰高	BOX棚
YKK-94HB	900	600	1800	600	3枚

※BOX棚：間口900×奥行320×高さ40（深さ30）
※1台あたり総耐荷重200kg　棚板1段当り 50kg

ピタッと隙間なし

並列式（3連結）

扉スライドを閉めた状態

扉スライドは、下から
平行になるまで引き上げて
奥へスライドして収める。

600㎜

扉スライドを開けた状態
ストック品や小物類を
収めるのに便利です。

BOX棚は
25㎜間隔にて
高さ調節が可能

YKK-SR　木製陳列壁面商品棚（4段・ストッカー付）

並列式（連結）
自由に1台から2台、3台と
ピッタリ繋げたり
切り離しができます

	間口	奥行	高さ	腰高	BOX棚
YKK-94SR	900	600	1800	600	4枚

※BOX棚 間口900×奥行き320×高さ40（深さ30）
※1台あたり総耐荷重200kg　棚板1段当り 50kg

BOX棚は25㎜間隔にて
高さ調節が可能

BOX棚
間口900×奥行320×高さ40
深さ（内寸）30

平板棚仕様

ロールインリターンBOX
閉じた状態から180度回転させて
販売BOXとして使用できます・
内寸 間口780×奥行490×高さ420

ロールインリターンBOXの使い方

ストッカーとして収納の場合

商品の場合

YKK-MS 薄型木製陳列壁面商品棚（ストッカー付）

奥行 450mmタイプ

	間口	奥行	高さ	トレイ棚
YKK-92MS-13	900	450	1350	2枚
YKK-93MS-15			1500	3枚
YKK-94MS-16			1650	4枚
YKK-94MS-18			1800	4枚

※傾斜カウンターの腰高　前側 500mm
後側 600mm

並列式(連結)
自由に1台から2台、3台とピッタリ繋げたり切り離しができます

■ストッカーの向きを変えて販売用に使用

商品販売の場合

ストッカーとして収納の場合

ロールインBOX　間口700×奥行480×高さ420

STB 平台ステージ

ステージ台　奥行600

	間口	奥行	高さ
STB-906	900	600	650
STB-1206	1200		

ステージ台　奥行750

	間口	奥行	高さ
STB-907	900	750	650
STB-1207	1200		
STB-1507	1500		
STB-1807	1800		

ステージ台　奥行900

	間口	奥行	高さ
STB-1509	1500	900	650
STB-1809	1800		

メラミン化粧合板：LP-525
天板：TJ-449K

BAK 化粧合板レジカウンター

	間口	奥行	高さ
BAK-120R	1200	500	800
BAK-150R	1500		
BAK-180R	1800		

メラミン化粧合板：LP-525
天板：TJ-449K

STB-B 2段平台ステージ

化粧ポリ+ブラウン塗装
※腰／ホワイト塗装

	本体 間口	本体 奥行	本体 高さ	上置き台 間口	上置き台 奥行	上置き台 高さ
間口900						
STB-906-B	900	600	650	450	450	300
STB-907-B		750				
間口1200/1500						
STB-1206-B	1200	600	650	600	450	300
STB-1207-B		750				
STB-1507-B	1500	750				
STB-1509-B		900				
間口1800						
STB-1807-B	1800	750	650	750	450	300
STB-1809-B		900				

BAK　両面棚・片面棚（観音扉）

メラミン化粧合板：LP-525
天板：TJ-449K

	間口	奥行	高さ
BAK-123-C	1200		
BAK-153-C	1500	700	1200
BAK-183-C	1800		

角度90°で組み合わせた場合

高さ1800mmサイズ

	間口	奥行	高さ
BAK-918　本体	900	700	1800
棚板	900	350	本体扉（2枚）
BAK-1218　本体	1200	700	1800
棚板	1200	350	本体扉（3枚）
BAK-1518　本体	1500	700	1800
棚板	1500	350	本体扉（3枚）
BAK-1818　本体	1800	750	1800
棚板	1800	350	本体扉（4枚）

BAK-B　バックカウンター陳列棚

天板付き
※天板に商品を陳列できます。

	間口	奥行	高さ	天板奥行
BAK-B90	900	450	1000	250
BAK-B120	1200			
BAK-B150	1500			
BAK-B180	1800			

RBK　木製対面レジカウンター

	間口	奥行	高さ
RBK-90	900	485	800
RBK-120	1200		
RBK-150	1500		
RBK-180	1800		

※中棚一段

化粧合板JC-525K
エルム（化石柄）バックオープン
天板：集成材（パイン塗装）

BAK　ベーカリー対面販売棚　リヤ扉バックオープン

	間口	奥行	高さ
BAK-123BK	1200	700	1200
BAK-153BK	1500		
BAK-183BK	1800		

リア扉は、スタッフ側から開けられ
収納やストック商品の入れ替えに
とても便利です

BAK スイーツ平台ワゴン（観音扉移動式）

	間口	奥行	高さ
BAK-60ES	600	600	1200
BAK-75ES	750		
BAK-90ES	900		
BAK-120ES	1200		

RX 対面式木製レジカウンター

	間口	奥行	高さ
RX-150	1500	600	800
RX-180	1800		
RX-210	2100		
RX-240	2400		
RX-270	2700		

※3段引き出し

BAK ベーカリー陳列棚（バック付き）

化粧合板JC-525K
エルム（化石柄）バック付き

引き違い扉

	間口	奥行	高さ
BAK-900T	900	650	1350
BAK-1200T	1200		
BAK-1500T	1500		
BAK-1800T	1800		

BAK ベーカリー陳列棚（バックオープン）

	間口	奥行	高さ
BAK-123P	1200	700	1200
BAK-153P	1500		
BAK-183P	1800		

BAK ベーカリー陳列棚（バックオープン）

	間口	奥行	高さ
BAK-123P	1200	700	1200
BAK-153P	1500		
BAK-183P	1800		

BAK ベーカリー スノコ板

	間口	奥行	高さ
BAK-スノコ板（棚小）	900	350	30
BAK-スノコ板（棚中）	1200		
BAK-スノコ板（棚大）（間口1500用2枚）	750		

スノコ板の使用例

	間口	奥行	高さ
BAK-スノコ板（カウンター小）	900	600	30
BAK-スノコ板（カウンター中）	1200		
BAK-スノコ板（カウンター大）（間口1500用2枚）	750		

BK トレイラック

	間口	奥行	高さ
BK-93W	940	450	1500

トレイ　間口860×奥行400×前高40/後高90

BKA トレイラック（扉付き）

	間口	奥行	高さ	
BKA-92	900	450	1500	観音扉 2枚
BKA-122	1200			観音扉 4枚
BKA-152	1500			
BKA-182	1800			

観音扉を開いた状態

観音扉を開いた状態

JXP　三面壁囲い　移動式販売台

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式ロールインストッカー付き

基本形

三面壁囲い　奥行 780型

	間口	奥行	高さ
JXP-90	900	780	650
JXP-120	1200		
JXP-150	1500		
JXP-180	1800		

※上面BOX深さ 40mm
※扉ストッカー付
※ボックス底面は水平仕様

三面壁囲い　奥行 900型

	間口	奥行	高さ
JXP-159	1500	900	650
JXP-189	1800		

※上面BOX深さ 40mm
※扉ストッカー付
※ボックス底面は水平仕様

ストッカーを引き出した状態

扉を「ボックス」底に
収納することができます。

JXP　三面壁無しオープン型　移動式販売台　並列連結式

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式ロールインストッカー付き

基本形

オープン式平台　奥行 780型

	間口	奥行	高さ
JXP-15-75	1500	780	650
JXP-18-75	1800		

※上面BOX深さ 40mm
※扉ストッカー付
※ボックス底面は水平仕様

オープン式平台　奥行 900型

	間口	奥行	高さ
JXP-15-90	1500	900	650
JXP-18-90	1800		

※上面BOX深さ 40mm
※扉ストッカー付
※ボックス底面は水平仕様

ストッカー無しの状態

ストッカーを引き出した状態

JXP

三面壁囲い　上置き台1段付き　移動式販売台

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式 ロールインストッカー付き

三面壁囲い　上置き台付き1段

	間口	奥行	高さ
JXP-90-U1　本体	900	780	650
上置き台1段	890	350	350
JXP-120-U1　本体	1200	780	650
上置き台1段	1190	350	350
JXP-150-U1　本体	1500	780	650
上置き台1段	1490	350	350
JXP-180-U1　本体	1800	780	650
上置き台1段	1790	350	350

※本体上面 BOX深さ 40mm
※BOX底面は水平仕様
※扉ストッカー付

扉を「ボックス」底に
収納することができます。

扉を開けて商品を収納できる状態

JXP

オープン型 上置き台1段　移動式販売台　並列連結式

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式 ロールインストッカー付き

オープン型　上置き台付き1段

	間口	奥行	高さ
JXP-15-78-U1	1500	780	650
上置き台1段	1490	350	350
JXP-18-78-U1	1800	780	650
上置き台1段	1790	350	350

※本体上面 BOX深さ 40mm
※BOX底面は水平仕様
※扉ストッカー付

扉を開けて商品を収納できる状態

JXP　三面壁囲い　上置き台2段付き　移動式販売台

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式 ロールインストッカー付き

上置き台2段
（折りたたみ式）

三面壁囲み型

三面壁囲い　上置き台付き2段

	間口	奥行	高さ
JXP-90-U2 本体	900	780	650
上置き台2段	890	350	700
JXP-120-U2 本体	1200	780	650
上置き台2段	1190	350	700
JXP-150-U2 本体	1500	780	650
上置き台2段	1490	350	700
JXP-180-U2 本体	1800	780	650
上置き台2段	1790	350	700

※本体上面 BOX深さ 40mm
※BOX底面は水平仕様
※扉ストッカー付

扉を開けて商品を収納できる状態

JXP　三面壁無しオープン型　上置き台2段　移動式販売台　並列連結式

実用新案商品
登録第3219877

スライド扉式 ロールインストッカー付き

上置き台2段

三面オープン型

三面壁囲い無し　上置き台付き2段　オープン型

	間口	奥行	高さ
JXP-15-78-U2	1500	780	650
上置き台2段	1490	350	700
JXP-18-78-U2	1800	780	650
上置き台2段	1790	350	700

※本体上面 BOX深さ 40mm
※BOX底面は水平仕様
※扉ストッカー付
※上置き台各段に転倒防止金具付き

JAH 平台オーガニック野菜販売台

小型ボックス平台　奥行750型

	間口	奥行	高さ
JAH-120	1200	750	700
JAH-150	1500		
JAH-180	1800		

※BOX深さ 40mm

小型ボックス平台　奥行900型

	間口	奥行	高さ
JAH-121	1200	900	700
JAH-151	1500		
JAH-181	1800		

※BOX深さ 40mm

上置き台（補強位置変更型）

	間口	奥行	高さ
JU-120	1190	600	350
JU-150	1490		
JU-180	1790		

※BOX深さ 40mm

オーダー時に補強の位置を端やセンターなど変更可能
※両面仕様の場合はセンター固定

JAHキャスター付き平台

	間口	奥行	高さ
JAH-120K	1200	750	790
JAH-150K	1500		
JAH-180K	1800		

※BOX深さ 40mm

欄干テスリー付　ステージ平台

	間口	奥行	高さ
STT-975	900	750	700
STT-1275	1200		
STT-909K	900	900	700
STT-1209K	1200		

4015-3Y ナチュラル野菜販売台

	間口	奥行	高さ
4015-3Y	1300	570	750

※BOX寸法 W530×D300×H600mm（4セット）

H 平台ナチュラル商品販売

本体

	間口	奥行	高さ
H7-90	900	780	650
H7-120	1200		
H7-125	1250		
H7-150	1500		
H7-180	1800		

上置き台

	間口	奥行	高さ
JU-90	890	600	350
JU-120	1190		
JU-125	1240		
JU-150	1490		
JU-180	1790		

上置き台

	間口	奥行	高さ
H4-60	600	450	650
H4-75	750		
H4-90	900		

	間口	奥行	高さ
H7B-1250	1250	780	650

※小物BOX 間口240×奥行360×高さ80(10ヶ付き)

	間口	奥行	高さ
H9-99	900	900	650
H9-129	1200		
H9-159	1500		
H9-189	1800		

H ナチュラル2段式　平台ワゴン

	間口	奥行	高さ
H72-90	900	780	650
H72-120	1200		
H72-150	1500		
H72-180	1800		

4015 両面・片面　野菜BOX販売台

片面BOX販売台		間口	奥行	高さ
4015-1Y	本体	1810	700	1200
	BOX（4ヶ付）	420	530	190

BOX内寸（間口500×奥行390×高さ160）

両面BOX販売台		間口	奥行	高さ
4015	本体	1810	1200	1200
	BOX（8ヶ付）	420	530	190

BOX内寸（間口500×奥行390×高さ160）

SEED 両面・片面 JA青果販売台（引違い収納扉付き）

		間口	奥行	高さ
SEED-180S	片面・本体	1800	780	700/900
	小物BOX（14ヶ）	240	360	80

		間口	奥行	高さ
SEED-180R	両面・本体	1800	1560	700/900
	小物BOX（28ヶ）	240	360	80

JAH JAセルフ（傾斜POPバー付き）

ベース

	間口	奥行	高さ
JAH-92	900	750	700/1500
JAH-122	1200		
JAH-152	1500		
JAH-182	1800		

上置きPOPバー付き

間口	奥行	高さ
850	400	850
1150		
1450		
1750		

ベース（幅広）

	間口	奥行	高さ
JAH-152-9	1500	900	700/1500
JAH-182-9	1800		

上置きPOPバー付き

間口	奥行	高さ
1450	400	850
1750		

POPバー

JAN 壁面2段傾斜移動式

上段 傾斜トレイ
（仕切り）

下段 底板
（水平式）

ベース

	間口	奥行	高さ
JAN-120	1200		
JAN-150	1500	770	1350
JAN-180	1800		

BOX

間口	奥行	高さ	上段仕切り	下段BOX
			3ケ	6ケ
350	360	80	4ケ	8ケ
			5ケ	10ケ

JAR-B 壁面ナチュラル3段棚

		間口	奥行	高さ
JAR-B123	本体	1200	750	1550
	ストッカー(2ケ)	525	600	230/350
JAR-B153	本体	1500	750	1550
	ストッカー(3ケ)	450	600	230/350
JAR-B183	本体	1800	750	1550
	ストッカー(3ケ)	550	600	230/350

背板あり ストッカー付き

背板なし ストッカー付き

背板なし ストッカーなし

JAW 移動式平台販売台（三面壁囲い タイプ）

奥行き 750型（深さ＝40mm）

	間口	奥行	高さ
JAW-120-S	1200	750	700
JAW-150-S	1500		
JAW-180-S	1800		

ひな壇、仕切り板として活用できるガイドディバイダー

ブラック

	間口	奥行	高さ
B-LL	580	200	120
B-L	390		
B-M	240		
B-S	200		
B-SS	160		
B-3S	120		

グリーン

	間口	奥行	高さ
G-LL	580	200	120
G-L	390		
G-M	240		
G-S	200		
G-SS	160		
G-3S	120		

奥行き 900型（深さ＝40mm）

	間口	奥行	前高	後高
JAW-159-S	1500	900	700	
JAW-189-S	1800			

JU 水平上置き台

	間口	奥行	高さ
JU-120水平上置き台	1190	600	350
JU-150水平上置き台	1490		
JU-180水平上置き台	1790		

水平上置台

HSR 上置傾斜台

	間口	奥行	前高 後高
HSR-120上置傾斜台	1150	450	440/500
HSR-150上置傾斜台	1450		
HSR-180上置傾斜台	1750		

上置傾斜台

HSB 平台ワゴンストッカー付き

	間口	奥行	高さ	ストッカー
HSB-120S	1200	780	650	2ケ
HSB-150S	1500	780	650	3ケ

ストッカー寸法　間口400×奥行500×高さ275/410
（内寸 間口360×奥行460×高さ200）

ストッカーを180度回転することで在庫品を隠すことができます。



基本体

連結での使用に向いています。

木製平台車（別売）

HSR 2段JAセルフ平台ワゴン（ストッカー付き）

ストッカーを前後反対（180°回転）にした場合（在庫の状態）

		間口	奥行	高さ
HSR-150R	本体	1500	780	650/750
	上置傾斜台	1450	450	440/500
	ストッカー（3ヶ）	420	600	260/450

※総高さ 1110mm

リターンストッカー
（180度回転で販売に利用可能）

片面2台を背中合わせにした状態

		間口	奥行	高さ
HSR-180R	本体	1800	780	650/750
	上置傾斜台	1750	450	440/500
	ストッカー（3ヶ）	520	600	260/450

※総高さ 1110mm
※ボックス底面は水平仕様

HS JAセルフ平台ワゴン（ストッカーなし）

HS-120

	間口	奥行	高さ	BOX棚 高さ
HS-120	1200	780	650/750	40/140
HS-150	1500			
HS-180	1800			

HS-150

HS-180

HSR 2段JAパワーセルフ平台ワゴン

背中合わせ使用例

HSR 平台（上置傾斜式） 奥行780

		間口	奥行	高さ
HSR-127	本体	1200	780	650/750
	上置傾斜台	1150	450	440/500
HSR-157	本体	1500	780	650/750
	上置傾斜台	1450	450	440/500
HSR-187	本体	1800	780	650/750
	上置傾斜台	1750	450	440/500



上置傾斜台
※オプションのPOPスタンドを装着した場合

HSR 平台（上置傾斜式） 奥行900

		間口	奥行	高さ
HSR-150-9	本体	1500	900	650/750
	上置傾斜台	1450	450	440/500
HSR-180-9	本体	1800	900	650/750
	上置傾斜台	1750	450	440/500

本体+上置傾斜台
※上置傾斜台にオプションのPOPスタンドを装着した場合

HS / HSR

上置販売棚（HS-150、HS-180と組み合わせて使用）

上置き販売棚（2段）

	間口	奥行	高さ
HS-150-SL2	1500	450	620
トレイ棚 2段	1450	300	60
HS-180-SL2	1800	450	620
トレイ棚 2段	1750	300	60

上置き販売棚（3段）

	間口	奥行	高さ
HS-150-SL3	1500	450	720
トレイ棚 3段	1450	300	60
HS-180-SL3	1800	450	720
トレイ棚 3段	1750	300	60

※片面平台を背中合わせで使用。
（上置き棚は両面仕様）

ロールインストーカー（別売）

上置き販売棚両面仕様（2段）

	間口	奥行	高さ
HSR-150	1500	400	720
トレイ棚 2段	1450	350	60
HSR-180	1800	800	720
トレイ棚 2段	1750	350	60

HS

コーナー台 / コーナー上置台

コーナー台

HS-120やHS-150と自由に組み合わせて
何通りものレイアウトが可能になります。

	間口	奥行	高さ
HS-78	780	780	650/750

コーナー台 HS-78

コーナー上置き台

コーナー台HS-78に乗せて、2段でご利用いただけます。

	間口	奥行	高さ
HSU-上置き台	778	778	440/500



コーナー上置き台 HSU



L字型に組み合わせた状態

※平台のHS-180 と HS-150の詳細は前ページに掲載

**店舗スペースや販売方法に合わせて
様々な組み合わせが可能です**

コの字型レイアウト例



L型レイアウト例



HSD スライド式収納扉型平台ワゴン

実用新案商品
登録第3219877

折りたたみコンテナ・コンテナ台車（別売）↑

	間口	奥行	高さ
HSD-90	900	780	650/750
HSD-120	1200		
HSD-150	1500		
HSD-180	1800		

扉が「ボックス」底に
収納されます。

折りたたみコンテナ

	間口	奥行	高さ
RS-MM33S 外寸	600	400	180
有効内寸	566	364	160

コンテナ台車

	間口	奥行	高さ
STMM-1	680	390	130

※キャスター　φ75mm

HSD スライド式収納扉型2段ワゴン

折りたたみコンテナ・コンテナ台車（別売）↑

本体

	間口	奥行	高さ	扉枚数
HSD-92	900	780	650/750	1枚
HSD-122	1200			2枚
HSD-152	1500			
HSD-182	1800			

上置傾斜台

間口	奥行	高さ
850	450	440/500
1150		
1450		
1750		

【特色塗装】ブラック色

PA　タワーラック（パレット式-積み重ね式商品販売棚）



4段重ね

	間口	奥行	高さ
PA-454	450	400/500	1120
PA-604	600		
PA-754	750		

3段重ね

	間口	奥行	高さ
PA-453	450	400/500	820
PA-603	600		
PA-753	750		

2段重ね

	間口	奥行	高さ
PA-452	450	400/500	520
PA-602	600		
PA-752	750		

ベース

	間口	奥行	高さ	BOX深さ
PA-450	450	500	220	100
PA-600	600			
PA-750	750			

上置き棚として使用

	間口	奥行	高さ
PA-U450	450	400	400
PA-U600	600		
PA-U750	750		

MG マルシェゴンドラ

傾斜棚板（水平、15° 30° ）角度可変

棚板1段

		間口	奥行	高さ
MG-1575-11	本体	1500	750	650/1100
	棚板	1500	300	
MG-1875-11	本体	1800	750	650/1100
	棚板	1800	300	

MG-1575-11の３台組み合わせ例
総サイズは間口1500×奥行2250

棚板2段

		間口	奥行	高さ
MG-1575-12	本体	1500	750	650/1200
	棚板	1500	300	
MG-1875-12	本体	1800	750	650/1200
	棚板	1800	300	

MG−ストック台車（別売）
間口430×奥行650×高さ450
1500用（3ケ）　1800用（4ケ）

仕切り板（別売）

MGP マルシェパーゴラ棚

特注品：三方囲み仕様

奥行750型　棚板2枚セット

	間口	奥行	高さ
MGP-1575　本体	1500	750	1900
棚板/上（一段）	1500	250	ストッパー付き
棚板/下（一段）	1500	300	
MGP-1875　本体	1800	750	1900
棚板/上（一段）	1800	250	ストッパー付き
棚板/下（一段）	1800	300	

奥行900型　棚板3枚セット

	間口	奥行	高さ
MGP-1590　本体	1500	900	1900
棚板/上（一段）	1500	250	ストッパー付き
棚板/中･下（二段）	1500	300	
MGP-1890　本体	1800	900	1900
棚板/上（一段）	1800	250	ストッパー付き
棚板/中･下（二段）	1800	300	

※本体キャスター付き
※棚板は25㎜間隔にて高さ調節が可能
※棚板はこぼれ止め付き　奥行250～350㎜
※別売商品：プライスカード差しなど

JAP 多目的パーゴラ棚

上置きセット

	間口	奥行	高さ
JAP-B90	900	750	1550
JAP-B120	1200		

※ストック台車は1ケ・2ヶ・なし がお選びいただけます。

ストック台車1ケの場合

ストック台車2ケの場合

ストック台車なしの場合

ST 六角2段ステージ

水平台

		間口	奥行	高さ
ST6-90-U	1段目	900	780	700
	2段目	450	390	400
ST6-120-U	1段目	1200	1040	700
	2段目	600	520	400
ST6-150-U	1段目	1500	1300	700
	2段目	750	650	400

6KU 六角平台

六角上置BOX台



BOX台

	間口	奥行	高さ	BOX深さ
6KU-90-U	900	780	650	40
6KU-120-U	1200	1040	650	40

JA-K 正方形販売棚台

	間口	奥行	高さ
JA-K450	450	450	650
JA-K600	600	600	
JA-K750	750	750	
JA-K900	900	900	

JA-R 円形販売棚台

	直径	高さ
JA-R450	φ450	650
JA-R600	φ600	
JA-R750	φ750	
JA-R900	φ900	

JA-R ラウンド3段陳列棚台

		直径	高さ
JA-R153	1段目	φ1500	700
	2段目	φ750	330
	3段目	φ300	200
JA-R183	1段目	φ1800	700
	2段目	φ900	380
	3段目	φ450	250

2段、3段は上置き台



半円を連結した仕様です。
個々に離して使用することができます。

JA-RS　ラウンド2段BOX台（スチール柱台座仕様）

		直径	高さ
JA-RS-152P	1段目	φ1500	650
	2段目	φ750	90(330)
JA-RS-182P	1段目	φ1800	650
	2段目	φ900	90(330)

支柱（φ70パイプ）
スペースに余裕があり
一段目に大量に陳列できます。

JA-R ラウンド½型陳列棚台

	間口	奥行	高さ
JA-R15h	1500	750	700
JA-R18h	1800	900	

ハーフ2段エンド使用例

特注品ディスプレイ仕様

<使用例 ハーフ2段>

		直径	奥行	高さ
JA-R18h	1段目	Φ1800	900	700
	2段目	Φ750	375	300

JAN-D

片面2段傾斜棚（スライド扉式）

実用新案商品
登録第3219877

片面2段傾斜棚　背中合わせ

		間口	奥行	高さ
JAN-D-150	本体	1500	780	1350
	下段小物BOX（8ヶ）	340	360	80
JAN-D-180	本体	1800	780	1350
	下段小物BOX（10ヶ）	340	360	80

コンテナ台車（別売）　間口460×奥行76

扉は持ち上げて天井の下に
スライド収納

扉の内側にコンテナ・台車などを収納することができます。
※コンテナ・台車（別売）

ハーフ2段 組み合わせ例

JAB 片面2段BOX傾斜棚

	間口	奥行	高さ	上棚仕切り	下段小物BOX
JAB-120	1200	770	1350	3ヶ	6ヶ
JAB-150	1500			4ヶ	8ヶ
JAB-180	1800			5ヶ	10ヶ

小物BOX



特注仕様例

FX 壁面オーガニック棚

<中仕切り寸法>
トレイ棚中仕切り
奥行320×高さ50(8ヶ)
ステージ棚中仕切り(自立式)
奥行550×高さ100(4ヶ)

<ロールインストッカー内寸>
間口630×奥行550×高さ150(2ヶ)
※本体キャスター付き

高さ 1850　トレイ棚2段セット

		間口	奥行	高さ
FX-1500	本体	1500	750	1850
	トレイ棚(2段)	1500	350	
FX-1800	本体	1800	750	1850
	トレイ棚(2段)	1800	350	

高さ 2100　トレイ棚3段セット

		間口	奥行	高さ
FX-1521	本体	1500	750	2100
	トレイ棚(3段)	1500	350	
FX-1821	本体	1800	750	2100
	トレイ棚(3段)	1800	350	

ストッカーの前後の向きを変えて
販売陳列に応じて使用

FM　ファーマーズ　マルシェジャンボ

現場組立式

FM-916-S 単体

FM-916-S 連結

奥行900型　単体

		間口	奥行	高さ
FM-916-S	単体	950	900	1650
	トレイ棚	900	400	40/100

※トレイ棚2段＆水平棚1段セット

		間口	奥行	高さ
FM-918-S	単体	950	900	1800
	トレイ棚	900	400	40/100

※トレイ棚3段＆水平棚1段セット

奥行900型　2連結仕様

	間口	奥行	高さ
前板連結	1850	900	1650

※トレイ棚2段＆水平棚1段セット×2

	間口	奥行	高さ
前板連結	1850	900	1800

※トレイ棚3段＆水平棚1段セット×2

奥行750型　S=単体　C=連結

		間口	奥行	高さ
FM-M915-75S	単体	950	750	1500
	トレイ棚	900	400	100/40

※トレイ棚2段＆水平棚1段セット

		間口	奥行	高さ
FM-M915-75C	連結	900	750	1500
	トレイ棚	900	400	100/40

※トレイ棚2段＆水平棚1段セット

FM-M915-75C

可変傾斜トレイ 間口900×奥行400
BOX棚で3段階の角度切り替え可能
（水平、15°、30°）

自立移動式中仕切り板（別売）
奥行350×深さ20

ベース枠（こぼれ止め3点セット）
前面　　間口850×高さ200（窓付き）
側面手すり 間口700×高さ300　（2ヶ）

FM-JR　ファーマーズ　台車収納　連結式　現場組立

奥行750型　S=単体　C=連結

		間口	奥行	高さ
FM-JR916-S	単体	950	750	1650
	トレイ棚	900	400	100/40

※トレイ棚2段セット
※トレイ棚内寸　間口850×奥行360×深さ80/20mm

		間口	奥行	高さ
FM-JR916-C	連結	900	750	1650
	トレイ棚	900	400	100/40

※トレイ棚2段セット
※トレイ棚内寸　間口800×奥行360×深さ80/20mm

連結の間口サイズ一覧
2連結の場合 ＝ 1850mm
3連結の場合 ＝ 2750mm
4連結の場合 ＝ 3650mm
5連結の場合 ＝ 4550mm

※店舗寸法に合わせ何台でも連結可能

可変傾斜トレイ棚
間口900×奥行400×高さ(前40/後100)
内寸／間口850×奥行360×深さ(前20/後80)
BOX棚で3段階の角度切り替え可能(水平、15°、30°)

FM-900棚板　木製ストッパー付き
FM-水平棚　間口900×奥行350
FM-水平棚　間口900×奥行400

FM-台車90
間口790×奥行520×高さ350

FM-台車45
間口390×奥行520×高さ350

収納台車ストッカーの大小は用途に応じてお選びいただけます。

FMG マルシェゴンドラ（トレイ棚3段付き）

		間口	奥行	高さ
FMG-9516-3S	単体	950	650	550/1650
FMG-9516-3C	連結	900		

※トレイ棚3段／FM台車付き（間口900・450選択）

連結の間口サイズ一覧

2連結の場合 ＝ 1850mm
3連結の場合 ＝ 2750mm
4連結の場合 ＝ 3650mm
5連結の場合 ＝ 4550mm

※店舗寸法に合わせエンドレスに連結可能

FM-900 トレイ棚

間口900×奥行350×前40/後60



収納台車（小）　収納台車（大）

トレイ棚オプション品（別売）

- **FMG-900** 奥行350 トレイ棚セット（浅型）
- **FMG-900** 奥行400 トレイ棚セット（浅型）
- **木製仕切り板**（自立式）
  - ・FM−中仕切り　奥行350mm
  - ・FM−中仕切り　奥行600mm

FM-900棚板 ストッパー付きセット

間口900×奥行350

木製仕切り板（自立式）

ストッカーの向きを変えて販売陳列に使用

奥行600

収納台車ストッカーの大小は用途に応じてお選びいただけます。

STH 平台ロールインステージ

平台ロールインステージ

		間口	奥行	高さ
STH-91BKA	本体	900	900	500
	ストッカー (4ヶ)	345	380	405
STH-91BK	本体	900	900	600
	ストッカー (4ヶ)	345	380	505
STH-121BK	本体	1200	1200	600
	ストッカー (4ヶ)	495	530	505
STH-151BK	本体	1500	1500	600
	ストッカー (4ヶ)	645	680	505

左右別々に引き出し可能

ロールインストッカー

STH ヒナ段ステージ (移動式)

ヒナ段ステージ

		間口	奥行	高さ
STH-120HD	本体	1200	900	1000
	ストッカー (2ヶ)	500	600	300
STH-150HD	本体	1500	900	1000
	ストッカー (2ヶ)	650	600	300
STH-180HD	本体	1800	900	1000
	ストッカー (4ヶ)	750	600	300



STH 平台2段ロールインステージ

	間口	奥行	高さ
STH-92BKA 本体	900	900	500
上置き	350	350	300（1ヶ）
ストッカー	345	380	405（4ヶ）
STH-92BK 本体	900	900	600
上置き	350	350	300（1ヶ）
ストッカー	345	380	505（4ヶ）
STH-122BK 本体	1200	1200	600
上置き	450	450	300（1ヶ）
ストッカー	495	530	505（4ヶ）
STH-152BK 本体	1500	1500	600
上置き	600	600	300（1ヶ）
ストッカー	645	680	505（4ヶ）

2連結にした場合

	間口	奥行	高さ	
STH-182BK 本体	900	900	500（2台）	総間口 1800㎜（2連結）
上置き	350	350	300（2ヶ）	総高さ 800㎜
ストッカー	345	380	405（8ヶ）	
STH-242BK 本体	1200	1200	500（2台）	総間口 2400㎜（2連結）
上置き	450	450	300（2ヶ）	総高さ 800㎜
ストッカー	495	530	405（8ヶ）	

WS お土産店両面２段ステージ　ロールインストッカー付き

お土産店両面2段ステージ

	間口	奥行	高さ
STH-1815	1800	1500	550
上置台（1段）	1200	450	300
ロールインストッカー（4ヶ）	870	500	500

WS お土産店片面ステージ　ロールインストッカー付き

お土産店片面ステージ

	間口	奥行	高さ
WS-1506	1500	600	550
ロールインストッカー（2ヶ）	720	500	500
WS-1806	1800	600	550
ロールインストッカー（2ヶ）	870	500	500

SOC　ソシアル（2段/3段）　平台ステージ

オリジナル仕様
ハイステージ型

※間口・奥行は他のSOC製品と同様で
ステージの高さが1段目700mmの
オリジナル仕様となっています。

通常仕様　ローステージ型

Φ9ステンレスパイプ付き2段セット

	間口	奥行	高さ
SOC-15-92 本体	1500	900	540
上置き台	750	450	400
SOC-15-12 本体	1500	1200	540
上置き台	750	600	400
SOC-18-92 本体	1800	900	540
上置き台	900	450	400
SOC-18-12 本体	1800	1200	540
上置き台	900	600	400

※ステンレスパイプ付き 径Φ9×高さ50

Φ9ステンレスパイプ付き
3段セット

	間口	奥行	高さ
SOC-15-123 (1段目)	1500	1200	540
(2段目)	900	600	400
(3段目)	450	300	260
SOC-18-093 (1段目)	1800	900	540
(2段目)	1200	600	400
(3段目)	600	300	260
SOC-18-123 (1段目)	1800	1200	540
(2段目)	1200	600	400
(3段目)	600	300	260

※ステンレスパイプ付き 径Φ9×高さ50

ST-BS 物産展示販売台（ステージスライド式収納）

スライド扉の開け方

	間口	奥行	高さ
ST-BS-96	900	600	700
ST-BS-97		750	
ST-BS-126	1200	600	
ST-BS-127		750	

スライド扉（収納状態）

両サイドはオープン

三方向「壁」取り外し可能

三方向「壁」取り外した陳列例

スライド扉（収納状態）

OH-R/OHW-R

中央棚　片面 / 両面　ロールストッカー付き

中央棚　片面

	間口	奥行	高さ
OH-R-1512	1500	450	1200
OH-R-1513			1350
OH-R-1515			1500

棚2段×2　計4枚
ワイヤー手すり　16本
片面ロールインストッカー 2ヶ

キャスター付きで自由に
店内レイアウトが可能です。

ロールインストッカー付き

中央棚　両面（片面背中合わせ式）

	間口	奥行	高さ
OHW-R-1512	1500	900	1200
OHW-R-1513			1350
OHW-R-1515			1500

棚2段×4　計8枚
ワイヤー手すり　16本
両面ロールインストッカー 4ヶ
※片面奥行450mm×2面＝900mm

OH 木製オープンラック棚

※標準棚板5枚

	間口	奥行	高さ
OH-3419	900	450	1900
OH-4419	1200		
OH-3619	900	600	
OH-4619	1200		

※すべて棚板は5段

棚板の間隔は
25mmピッチで
上下移動可能

	間口	奥行	高さ
OH-3418	900	450	1800
OH-4418	1200		
OH-5418	1500		

※すべて棚板は4段

※標準棚板4枚（写真は3枚にした場合）

OH-R 木製オープンラック棚　大型ロールインストッカー付き

	間口	奥行	高さ
OH-R900	900	450	1500

棚板　間口850×奥行400×厚さ20
腰高　高さ580
ストッカー　間口845×奥行350×深さ510

棚板の間隔は
25mmピッチで
上下移動可能

JHS　2段傾斜販売棚　ストッカー付きワゴン

	間口	奥行	高さ
JHS-150R　本体	1500	780	650/750
上置傾斜台	1450	450	500/890
ストッカー(3ヶ)	370	600	350
JHS-180R　本体	1800	780	650/750
上置傾斜台	1750	450	500/890
ストッカー(4ヶ)	370	600	350

	間口	奥行	高さ
積み重ね式ストッカー(別売)	370	600	350

※キャスターは重ねたときに内部に隠れます。
※必要個数をご注文いただけます。

《標準仕様》

背中合わせで両面レイアウト

《特注仕様》
蓋付きストッカー(別売)
引き出してステージとして利用できます。

黒板 プラスチック製(別売)

JHS　上置棚 両面仕様

JHS上置棚
高さ620mm

	間口	奥行	高さ
JHS-150-2 上置棚	1450	400	620
JHS-180-2 上置棚	1750		

※下の傾斜販売棚は、JHS−180Rを
背中合わせで両面レイアウト

ロールインストッカー (別売)

■ JAE　システム陳列棚 水平BOX　ストッカー付　移動式

3段階の奥行 で商品が手に取りやすい
ひな壇BOX棚

	間口	奥行	高さ
JAE-R123	1225	650	1570
ストッカー(2ヶ)	580	500	275

■ JAE　可変傾斜BOX　ストッカー付　据え置き型

3段階の奥行 で商品が手に取りやすい
ひな壇BOX棚

	間口	奥行	高さ
JAE-93R	925	470	1500
JAE-123R	1225		

※木製BOX棚サイズ(3段セット)
奥行370×高さ100
※木製ストッカーサイズ
奥行 400×高さ 350

可変傾斜BOX棚
3段階の角度切り替え可能
(水平、15°、30°)

TKO テイクアウト販売ワゴン

スタッフ側「引き出し」付き

		間口	奥行	高さ
TKO-90	本体	900	600	800/1900
	上置き台	850	250	250
TKO-120	本体	1200	600	800/1900
	上置き台	1150	250	250

MC MC-1800　大型マルシェワゴン

ウォールナット塗装例

	間口	奥行	高さ
MC-1800	1810	1055	1970

KMD 多目的イベントワゴン

KMD-130T-1 （棚板1段）
KMD-130T-2 （棚板2段）

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920		1800

本体BOX 間口1200×奥行650×高さ130
棚板 W1180xD300
サイド補助テーブル 間口350×奥行650（2ヶ）
車輪　Φ500スチール

KWT ファンシーワゴン

KWT-2000

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920		1800

本体BOX 間口1200×奥行650×高さ130
棚板 W1180xD300（2枚セット）
サイド補助テーブル 間口350×奥行650（2ヶ）
車輪　Φ500スチール

KWT ステーションワゴン

サイド補助テーブルを使用した場合

KWT-1200ST

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920		1800

サイド補助テーブル 間口350×奥行650（2ヶ）
車輪　Φ500スチール

サイド補助テーブルを下ろした場合

SWT 店頭販売ワゴン / イベント店頭販売ワゴン

店頭販売ワゴン
SWT-2000

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920		1890

本体BOX 間口1200×奥行650×高さ130
サイド補助テーブル 間口350×奥行650(2ヶ)
車輪　Φ500スチール

卓上棚
間口600×奥行300×高さ700
棚板3段セット
(25mmピッチ上下移動型)

イベント店頭販売ワゴン
SWT-3600

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920	880	1850

卓上棚（本体セット品）
間口600×奥行300×高さ700

正面補助テーブル
間口450×奥行180

お客様側

車輪（片面のみ）
Φ500スチール

側面エンド棚　間口180×奥行700
（2段×2面）

スタッフ側

観音扉

引き出し（3段）

折畳式サイドテーブル　間口350×奥行700×高さ700

STB イベントワゴン　幅広棚仕様（車輪付き）

店頭販売ワゴン　幅広棚仕様
STB-3600

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920	880	1850

中央棚板
間口1150×奥行600（2段）

側面エンド棚
間口180×奥行700(2段×2面)

折畳式サイド補助テーブル
間口350×奥行700(2ヶ)

スタッフ側

観音扉　間口700

引き出し（3段式）

お客様側

蓋式ステージ寸法　間口1200×奥行700
BOX内寸　間口1160×奥行600×深さ45

NTR 対面販売ワゴン

NTR-900-1

	間口	奥行	高さ
全体	900	600	1890

※棚板1段サイズ 奥行 250

NTR-900-2

	間口	奥行	高さ
全体	900	600	1890

※棚板2段サイズ 奥行 250

NTR-900-3

	間口	奥行	高さ
全体	900	600	1890

※棚板3段サイズ 奥行 250

NTR-1200-1

	間口	奥行	高さ
全体	1200	600	1890

※棚板1段サイズ 奥行 250

NTR-1200-2

	間口	奥行	高さ
全体	1200	600	1890

※棚板2段サイズ 奥行 250

スタッフ側

NWT 対面販売ワゴン

NWT-1500-1

	間口	奥行	高さ
全体	1500 (1540)	600	1890

※棚板1段サイズ 奥行 250

NWT-1500-2

	間口	奥行	高さ
全体	1500 (1540)	600	1890

※棚板2段サイズ 奥行 250

K パーソナルワゴン / パーソナルミニワゴン

テント/青・白

棚板1段タイプ

テント/ベージュ・白

棚板2段タイプ

パーソナルワゴン

	間口	奥行	高さ
K-301 棚板1段			
K-302 棚板2段	900	500(620)	1750
K-303 棚板3段			

※奥行（620）は木製車輪を含めた寸法です。

パーソナルミニワゴン

	間口	奥行	高さ
K-31K 棚板1段	700	500(620)	1650
K-32K 棚板2段			

※奥行（620）は木製車輪を含めた寸法です。

PS ベーカリーパーソナルワゴン（移動式）

	間口	奥行	高さ
PS-61 移動式車輪付き	880	620	700
PS-06 車輪固定式			

キュートなパーソナルワゴン

	間口	奥行	高さ
PS-600-1A 棚板1段			
PS-600-2A 棚板2段	900	500(620)	1750
PS-600-3A 棚板3段			

※奥行（620）は木製車輪を含めた寸法です。

K トレイラック

	間口	奥行	高さ
K-92	940	450	1750

		間口	奥行	高さ
K-043	本体	940	450	1750
	BOX棚	860	400	40/90

BOX棚内寸　間口830×奥行370×深さ20/60

※BOX棚は100㎜ピッチで上下移動が可能

K スノコパネルシェルフ / ライトワゴン

ネット（別売）

スノコパネルシェルフ

		間口	奥行	高さ
K-041	本体	900	480	1800
	棚板		330	

※棚板は25㎜ピッチで上下移動が可能

ライトワゴン

		間口	奥行	高さ
K-048	本体	900	450	650/1750
	BOX		450	650（腰高）
	棚板		300	

BOX内寸　間口830×奥行370×深さ20/60（BOX深さh=80）
※棚板は25㎜ピッチで上下移動が可能

TR スノコトレイラック

		間口	奥行	高さ
TR-900RS	本体	900	480	1750
	BOX棚外寸		350	40/90

※ロールインストッカー付き

		間口	奥行	高さ
TR-90	本体	900	480	1500
	BOX棚外寸		330	30/70

RX 対面式木製レジカウンター

お客様側

	間口	奥行	高さ
RX-150	1500	600	800
RX-180	1800		
RX-210	2100		
RX-240	2400		
RX-270	2700		

※奥行に補助テーブルは含まれていません。

KKS 木製ハイレジカウンター

	間口	奥行	高さ
KKS-1800	1800	600	900
KKS-2100	2100		

※奥行に補助テーブルは含まれていません。

MCH 天然木製ナチュラルレジカウンター

スイング扉（別売）

	間口	奥行	高さ
MCH-120	1200	500	800
MCH-150	1500		
MCH-180	1800		

※奥行に補助テーブルは含まれていません。

PSV 対面ポスレジカウンター

対面PSVレジカウンター

	間口	奥行	高さ
PSV-180	1800	600	900
PSV-210	2100		
PSV-240	2400		

※すべて引き出し3段付き

お客様側

スタッフ側

RB レジ裏作業台 / バックカウンター観音扉式 / スイング扉

バックカウンター観音扉式

		間口	奥行	高さ
RB-180	扉 4枚	1800	500	900
RB-210	扉 5枚	2100		
RB-240	扉 6枚	2400		

	間口	高さ
RBスイング扉	650	600

REC　レジリエンスSCカート挿入式

らくらくキャッシャー

**サイドテーブルとカゴ置き平台に
カートが差し込むことができて、
お客様の使い勝手よく
スムーズなレジ作業が可能**

カートをサイドテーブルに差しこんだ状態→

お客様側

	間口	奥行	高さ
REC-90	900	500	750
REC-120	1200		
REC-150	1500		
REC-180	1800		
REC平台	450	500	540

スタッフ側

REC折りたたみ棚（別売）

スタッフ側

REC平台

お客様側

カートのカゴは
平台の上に

カートのキャスター部分は
平台下のスペースに
差し込めます。

←カートをREC平台に差しこんだ状態

※カートはスーパーメイト製品を想定して設計しています。
他社製を使用する場合はサイズの確認が必要です。

RSB スチールレジカウンター

	間口	奥行	高さ
RSB−60KL	600	450	700
RSB−60NL		600	

RSC スチール包装カウンター

	間口	奥行	高さ
RSC−90KL	900	450	700
RSC−120KL	1200		
RSC−150KL	1500		
RSC−180KL	1800		

RSH スチールサッカー台（対面H型）

	間口	奥行	高さ
RSH−90NL	900	600	700
RSH−120NL	1200		
RSH−150NL	1500		
RSH−180NL	1800		

形状：対面H型／椅子を置くことができます。

JA 木製お米販売対面式カウンター

天板桧カウンター

	間口	奥行	高さ
JA-180KH	1800	500	800
JA-360KH	3600		

各種アクセサリー

プライスカード

No.1 パイプ用



No.2 置き型

No.3 BOX用

RS 折り畳みコンテナBOX

2段重ねの場合

たたんだ状態

折りたたみコンテナ

	間口	奥行	高さ
RS-MM33S 外寸	600	400	180
有効内寸	566	364	160

PT コンテナ台種

コンテナ台車

	間口	奥行	高さ
STMM-1	680	390	130

※キャスター　φ75mm

CB お買いものカゴ

カゴ 33ℓ

	間口	奥行	高さ
外寸	360	510	240
内寸	290	450	220

グレー

ライトグレー

ダークグリーン

ピンク

赤

ディープグリーン

カゴ台車

	間口	奥行	高さ
33S	380	505	310

SC ショッピングカート

	間口	奥行	高さ
VC-706M	490	583	929

VC お買いもの台車

	間口	奥行	高さ
VC-77M-GT	715	1000(1800)	605

	間口	奥行	高さ
VC-602NE	555	885	950

SEK 園芸台

ラティス棚

	間口	奥行	高さ
SEK-153	1500	780	1800
SEK-183	1800		

木製ラティス生花棚

	間口	奥行	高さ
SEK-93	900	650	1350
SEK-123	1200		

SEK-123を3連結にした場合

カタログスタンド

	間口	奥行	高さ
K-20	450	360	1350
K-30	650		

SE 生花台

生花台　2段

	間口	奥行	高さ
SE-40	1350	700	800
内寸	1310	320（前後2段式）	

生花台　3段

	間口	奥行	高さ
SE-41	1350	900	800
内寸	1310	320（前後3段式）	

生花台　3段

	間口	奥行	高さ
SE-21	920	780	800

ラティス付き生花台　3段

	間口	奥行	高さ
SE-22	920	780	800 (1200)
SE-42	1350	900	

SEP 屋外スチール園芸台

園芸棚（3段ひな壇）スチール

	間口	奥行	高さ
SEP-1200	1200	700	900
SEP-1500	1500		

SWT お花屋台ワゴン

SWT-3600

	間口	奥行	高さ
収納時	1320	800	800
総間口	1920	880	1850

本体ステージ　間口1200×奥行700
正面補助テーブル（間口450×奥行180）
BOX（深さ　h＝130）
車輪　Φ500スチール

本カタログについての注意事項

寸法表記について

- 単位=mm　間口(wide=W) / 奥行(deep=D) / 高さ(high=H)
- 間口・奥行・高さの順で表記　※円形・半円形の場合は、径(φ) / 高さで表記。

掲載商品について

- 木材、塗装色、サイズ等は、予告なく変更する場合があります。
- レイアウト、納期等は事前のご確認をお願いします。

棚板の枚数について

- 掲載製品の棚板枚数は見本で、実際はすべてオプション販売となります。
  (一部製品は組み込まれたセット販売)
  契約の際は店舗や陳列商品に応じて棚板のご希望枚数と什器本体で合計価格を算出いたします。

商品の安全に関する注意

商品に関する事故発生の原因になりますので安全に正しくご使用いただくための注意事項を必ずお守りください。

- 積載制限…多段棚の一段あたりの最大積載量の厳守
- 設置場所…水平ですべりにくい床面に設置。
  傾斜面での設置は避けてください。

掲載写真の認許と権利侵害の警告

※本カタログに掲載の商品画像の複製につきましては、ご使用されるメディア(ウェブ、印刷物、企画書など)を明示の上、弊社までご報告いただければ、一部を除き認許させていただきます。

※商品の意匠や弊社独自工法の無断盗用、また実用新案の権利侵害などが発覚し次第、法的措置のもと発生した損害の賠償請求をさせていただきます。

オリジナル販売促進什器のご相談

※詳しくはホームページをご覧ください。、

Re.tana AICHI®
製造元：(有)愛知ディスプレイ製作所
〒458-0041　名古屋市緑区鳴子町4丁目10番地
0120-86-3670　FAX 052-891-3751
Email　info@aichi-display.co.jp

紙面で紹介の商品は一部です。
詳しくはホームページをご覧ください。
www.aichi-display.co.jp/